

#diari

persone / progetti / esperienze / soluzioni



report #01

ErreLAB

Pavimenti e rivestimenti continui in resina e cemento.

ErreLAB nasce dalla collaborazione fra Covema Vernici e Sivit

Industria Chimica, un progetto con solide basi tecniche e industriali.

Un'azienda dedicata allo studio e alla formulazione di prodotti e sistemi multistrato per pavimenti e rivestimenti continui.

Un crocevia di esperienze che si propone in modo diverso, innovativo e di tendenza, nel mercato dei pavimenti e rivestimenti continui.

Un vero "laboratorio", dove è possibile scambiare idee, confrontare tecniche applicative, vedere e toccare soluzioni decorative di grande impatto e gradevolezza.

Un centro di dialogo dove far nascere nuovi progetti di prodotti e di effetti, con la collaborazione di tecnici, applicatori, committenti, distributori e professionisti. Una realtà di confronto e di scambio in cui dare spazio e scoprire nuovi talenti.

diari di cantiere

Siamo orgogliosi dei nostri clienti.

Ed è per questo che abbiamo voluto, con questa pubblicazione, costruire uno spazio dedicato a loro per farli parlare in prima persona e raccontare le storie dei loro cantieri.

La raccolta di questi DIARI è stato anche un modo per dar voce alle testimonianze più vere, per dargli un volto. Per avere un report di esperienze, differenti fra di loro e magari difficili, affrontante con entusiasmo e soddisfazione.

Perché un'azienda è fatta anche e soprattutto dai propri clienti ed è giusto che su di loro si possano accendere le luci della ribalta per ispirare altri clienti e altri lavori.

ErreLAB, fin dall'inizio, si è dichiarata come un Laboratorio di idee, un crocevia di esperienze tecniche, di prodotti e di cantieri.

Abbiamo avuto modo e piacere di confrontarci con tutti gli applicatori e i progettisti protagonisti di questa prima raccolta e ragionare insieme a loro per capire le loro esigenze e il modo per migliorare i nostri prodotti e il loro lavoro.

Ci auguriamo che questo documento sia di stimolo, per molti altri nostri posatori e progettisti, a fornirci le loro testimonianze e a dialogare con noi per proseguire questo cammino.

Alla prossima raccolta.



*I cantieri ErreLAB
raccontati in prima persona
da coloro che li hanno
progettati e realizzati*



Ci sono sempre nuovi progetti che ci attendono,
nuove sfide e difficoltà, e nuove soddisfazioni.

Se sei un applicatore, un progettista, un architetto
o un interior designer probabilmente per te questo
è un sentimento comune.

Nell'augurarti una buona lettura di questa raccolta
ti invitiamo a metterti in gioco e a raccontarci
quelli che sono stati i tuoi progetti.

info@errelab.com

#01

Rustico

Cugnasco-CH

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un rustico,
realizzazione di pavimenti e rivestimenti,
scale, bagni in Cemento Madre.
Balcone esterno in Spatolato Outdoor.

Applicatore • ResinDesign

Distributore • Suncolor

Progettista • Arch. Nicolas Ginger

2019

EFFETTO

Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE

N30-L

FINITURA

Opaca



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Madre su soletta
priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 69)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

La realizzazione dell'effetto Cemento Madre sulla lastra in cemento dei gradini ha richiesto l'inserimento di un paraspigolo in acciaio e la successiva rasatura della superficie (Quaderno Tecnico #02 - pag. 4). L'ambiente, risultando piuttosto ampio, ci ha costretti ad intervenire con più applicatori per garantire uniformità nella stesura. Non essendo prevista l'applicazione di un battiscopa si è dovuto lavorare con la massima cura dei dettagli.



LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Da quando ErreLAB ha lanciato il brand Cemento Madre, è diventato il prodotto più utilizzato da ResinDesign.ch, per gli interni, dove soddisfa la nostra clientela, per la sua naturalezza, sia alla vista che al tatto, essendo un prodotto ecologico all'acqua tinto con terre naturali. Riguardo gli esterni usiamo l'effetto Outdoor, resistente ai cambiamenti climatici, mantenendo la continuità dei pavimenti senza fuga. Applichiamo comunque tutti gli effetti che ErreLAB propone, questo è solo uno dei tanti lavori da noi eseguiti. I nostri clienti risultano soddisfatti sia dei prodotti ErreLAB che della posa fornita da ResinDesign.ch, la nostra esperienza nel settore è ormai ventennale.

#02

Appartamento

Torino (TO) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa di un appartamento.
Pavimento e pareti in effetto Spatolato dalle calde tonalità.

Applicatore • Buliga Gavril

Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.

2016

EFFETTO


Spatolato
(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE

136.02

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato su soletta priva di risalita di umidità e su intonaco.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In situazioni come quella vissuta in questo cantiere la difficoltà maggiore è coordinare inizialmente con il cliente finale tutte le attività di cantiere necessarie ad agevolare l'applicazione delle resine decorative.

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Il motivo principale per cui lavoro con ErreLAB è che mi semplifica la vita! I tanti effetti decorativi e il fantastico materiale grafico (online e cartaceo) rendono molto facile trovare la soluzione giusta per qualsiasi cliente, privato o progettista. La documentazione tecnica, molto completa ed esauriente, abbinata al supporto tecnico e commerciale fornito dall'azienda mi consentono di lavorare piuttosto serenamente con posatori e imprese.

#03

Mansarda

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un vecchio pavimento in appartamento mansardato. Superficie in effetto Monocromo "total white".

Applicatore • NG Decorazioni di Novaldi M.
Distributore • Colantuono 1918 S.r.l.

2019

EFFETTO

Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE

Bianco

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Monocromo su piastrelle su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 8)

SOTTOFONDO

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo cantiere il sottofondo si presentava instabile. La proprietà ha effettuato diverse modifiche all'interno dell'immobile modificando la destinazione d'uso di alcuni spazi.

Sul supporto in piastrelle erano presenti tracce in cemento. Si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 25) relative al consolidamento di una superficie mista mediante utilizzo di (R122) Primer HS + Retina in fibra di vetro.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

L'Azienda ErreLAB non mi lascia mai da solo, in qualsiasi momento posso confrontarmi con qualcuno per un supporto, sia in cantiere che telefonicamente con l'Ufficio Tecnico di Torino. Per me questo aspetto è fondamentale. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti che ormai da molto tempo utilizzo, ho sempre riscontrato affidabilità ed alta qualità. Una buona abitudine che ho imparato ad adottare è quella di confrontarmi sempre con l'Azienda prima di eseguire qualsiasi attività, sin dalla preventivazione. Alterno spesso i vari "sistemi" ed i numerosi Effetti che ErreLAB propone, riuscendo a gestire ogni questione e a soddisfare qualsiasi richiesta. Anche la più particolare.

#04

Bagno & Lavabo

Courmayeur (AO) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa delle pareti di un bagno in abbinamento al rivestimento di lavabi di design. Pareti e lavabi in effetto Spatolato con colori differenti.

Applicatore • MADE inTO

Distributore • MADE inTO

Progettista • Arch. Quaglino Giovanni

2018

EFFETTO

Spatolato

(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE

140.03 - 142.02 - 142.03

FINITURA

Opaca



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato su intonaco su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 12)

SOTTOFONDO

Pareti in intonaco nuovo.
Lavabi con supporto in agglomerato plastico e metallo



PROBLEMI E SOLUZIONI

Questo contesto è risultato particolarmente complesso da gestire. Si è dovuta organizzare la creazione di un fondo di "aggancio" tra diversi materiali: cemento, agglomerato plastico e metallo. Il tutto si doveva poi abbinare ad un uso quotidiano a contatto diretto con acqua. La scelta dei materiali adatti è stata fondamentale, la lavorabilità degli stessi doveva risultare ottimale per permettere la giusta cura dei dettagli. Primo tra tutti la gestione delle pendenze.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

I prodotti, che utilizzo da oltre 10 anni, si confermano ottimi. L'applicazione risulta più semplice e sicura rispetto alla maggior parte dei materiali presenti sul mercato. Assistenza Tecnica sempre ben organizzata con un sito internet aziendale molto ben strutturato, in ogni momento riesco a scaricare tutto ciò che è necessario potendo usufruire tra l'altro di una sezione dedicata al download di Video Tutorial e Schede Tecniche chiare ed esplicative.

#05

Villa in campagna

Gassino (TO) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione completa di una villetta.
Pavimenti finiti con effetto Cemento Seta in abbinamento ad inserti in legno.
Pavimenti e pareti bagni.

Applicatore • Buliga Gavril

Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.

Progettista • Arch. Pastore Marco

2016

EFFETTO

Cemento Seta
(Sistemi Applicativi - pag. 26)

COLORE

589.05

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Seta su massetto posato su terrapieno che può presentare risalita di umidità e su intonaco.

(Sistemi Applicativi - pag. 6)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il potenziale rischio legato alla risalita di umidità ha da subito indirizzato il ciclo di lavorazione. Durante l'applicazione della resina decorativa, la questione importante è stata quella di dover gestire la presenza di un "tappeto" in legno intarsiato precedentemente creato ed applicato dal committente. Da questo punto di vista il cantiere è stato una vera e propria sfida tecnica. Curare nel dettaglio la separazione tra i 2 materiali ha richiesto un abile gioco di spessori che permettesse di accostare perfettamente resina & legno. Scelta molto azzeccata e risultato finale che parla da sè: bellissimo.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il motivo principale per cui lavoro con ErreLAB è che mi semplifica la vita! I tanti effetti decorativi e il fantastico materiale grafico (online e cartaceo) rendono molto facile trovare la soluzione giusta per qualsiasi cliente, privato o progettista. La documentazione tecnica, molto completa ed esauriente, abbinata al supporto tecnico e commerciale fornito dall'azienda mi consentono di lavorare piuttosto serenamente con posatori e imprese.

#06

Pavimento & scala in alloggio

Catania (CT) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento e di una scala con un'ampia serie di gradini in cemento armato creati a sbalzo. Effetto Cemento Madre.

Applicatore • Astra Design di Strano A.
Distributore • Evoluzioni Costruttive S.r.l.

2019

EFFETTO

Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE

N38-D

FINITURA

Satinata




CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Madre su massetto posato su soletta priva di risalita di umidità e su gradini in cemento armato.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.
Gradini scala con struttura in cemento armato.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Nonostante il preventivo coordinamento con il committente il nuovo sottofondo in cemento presentava alcune lesioni. In questi casi, per garantire stabilità nel tempo alla superficie, intervengo inizialmente con consolidamento e cucitura seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8 e pag. 28), utilizzando il prodotto (R122) Primer HS. Per la preparazione dei gradini ho invece rispettato alla lettera ciò che il Quaderno Tecnico #02 dedica alle scale.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Mi sono avvicinato al mondo delle resine decorative circa 8 anni fa e da almeno 6 anni prediligo l'utilizzo dei prodotti ErreLAB per la realizzazione dei miei lavori. La scelta sempre motivata dalla semplicità con la quale sono organizzati i cicli e la lavorabilità che caratterizza i materiali, comodi da gestire in cantiere rispetto a molti altri distribuiti da aziende simili presenti sul mercato. Sino ad oggi sempre soddisfatto del risultato finale raggiunto. Aspetto determinante è poi la piena e tempestiva disponibilità dell'Ufficio Tecnico, sempre presente dalla dettagliata analisi relativa alle questioni di cantiere al semplice consiglio applicativo.

#07

Fitness Club

Giovinazzo (BA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento in contesto storico con destinazione d'uso particolarmente sollecitata.
Effetto Monocromo.

Applicatore • Nico Design di Losito N.
Distributore • Colorificio El Pintor

2019

EFFETTO

Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE

589.03

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Monocromo su massetto su soletta
priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 4).

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

La presenza di lesioni profonde nel massetto di questo edificio storico ha richiesto una preparazione particolarmente attenta e professionale. È stato quindi definito insieme all'Ufficio Tecnico un pacchetto multistrato che consentisse il consolidamento ed il ripristino delle lesioni. Seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 22 e pag. 28) e si è creata una base solida sulla quale posizionare lo strato decorativo. Barre metalliche per la cucitura delle crepe, retina in fibra di vetro come armatura per l'intera superficie e semina di quarzo a rifiuto è ciò che abbiamo utilizzato.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La mia esperienza con ErreLAB nasce come una sfida. La voglia di confrontarmi con una realtà importante nel settore e di conoscere nuovi sistemi applicativi. Oggi posso affermare che sia stato senz'altro un incontro felice. Ho trovato in ErreLAB molta disponibilità e professionalità, sin dall'incontro con il loro riferimento sul territorio. Ho partecipato con piacere al Corso di Formazione Professionale che l'azienda mette a disposizione di tutti gli operatori, ho trovato l'approccio molto chiaro e preciso. Il supporto tecnico dato è un grande vantaggio che completa molto bene la grande combinazione di cicli applicativi proposti dal Manuale Sistemi Applicativi. I prodotti poi che ErreLAB mette a disposizione pur essendo molto tecnici e funzionali risultano comunque di semplice applicazione. Confermo di essere molto soddisfatto.

#08

Hotel

Lugano - CH

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento all'interno di un importante albergo situato nel centro di Lugano. I locali, molto ampi, sono aperti al pubblico. Effetto Basalto di Pietra Continua.

Applicatore • Isoresine SA
Distributore • Isoresine SA

2019

EFFETTO

Basalto - Pietra Continua
(Sistemi Applicativi - pag. 34)

COLORE

136.01

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Basalto di Pietra Continua su massetto su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 4).

SOTTOFONDO

Massetto in anidrite nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il massetto in anidrite richiede una preparazione particolare per garantire una corretta adesione al ciclo decorativo che si andrà ad applicare. È Necessario quindi seguire le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 5) prima di procedere con l'applicazione dei materiali di fondo. Il pavimento in questione risulta piuttosto ampio, il lavoro è stato realizzato durante la ristrutturazione dell'intero albergo e ciò ci ha obbligato ad un attento coordinamento del cantiere insieme alla Direzione Lavori.



LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Ho scelto ErreLAB ormai da molti anni. Utilizzo i suoi prodotti in ogni cantiere che eseguo, sia in contesti residenziali che commerciali. Il servizio fornito e la qualità dei sistemi è davvero ottima. La nostra è una realtà piuttosto strutturata che necessita di supporto e precisione. Abbiamo un magazzino e squadre interne dedicate all'applicazione che ci permettono di gestire ogni tipo di contesto. Per far ciò è necessaria grande flessibilità che richiediamo anche ai nostri fornitori ed ErreLAB da questo punto di vista è una garanzia.

#09

Scala

Narbolia (TO) - IT

IL PROGETTO

Rivestimento di una scala in cemento all'interno di un appartamento. Gradini con effetto Cemento Madre alternato ad effetto Monocromo. Pareti in effetto Monocromo.

Applicatore • Simoni Michela

Distributore • ResinasuMisura.com di Campra L.

2016

EFFETTO

Monocromo - Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 24 e pag. 68)

COLORE

N06-L - Bianco

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Madre e Monocromo su gradini in cemento su soletta priva di risalita di umidità e su intonaco.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 7)

SOTTOFONDO

Gradini in cemento.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il committente desiderava trasformare una vecchia scala in cemento fornendo una nuova immagine ai gradini. Prima di tutto è stato quindi necessario lavorare bene sulla preparazione del fondo (Quaderno Tecnico #02 - pag. 7). La richiesta era quella di creare sulle pedate un effetto che ricordasse le lastre di cotto toscano, il tutto inserito in un contesto completamente bianco. L'abbinamento degli effetti Cemento Madre & Monocromo ha pienamente soddisfatto la richiesta.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Per quanto mi riguarda la scelta che mi lega ad ErreLAB è principalmente dovuta alla qualità dei prodotti. Quello delle resine è un universo particolarmente tecnico, a maggior ragione quando il contesto è quello decorativo. L'azienda mi ha da subito messo nelle condizioni di ricevere la giusta formazione di base alla quale nel tempo non ha mai fatto mancare l'assistenza tecnica indispensabile per il coordinamento dei cantieri. Tutte le persone coinvolte sono disponibili e pronte a fornire il supporto necessario, il sito internet mette a disposizione documentazione chiara ed esauriente senza troppe complicazioni.

#10

Uffici

Napoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione di un pavimento in contesto ufficio con ambienti open space. Superficie in effetto Spatolato in unica colorazione.

Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.

Distributore • Resinfloor Group S.r.l.

2019

EFFETTO

Spatolato

(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE

590.03

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato su piastrelle su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 8)

SOTTOFONDO

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo cantiere il sottofondo presentava diverse instabilità dovute alla riqualificazione dei locali. In alcune zone è stato persino necessario riallineare le quote tra le varie parti del pavimento (Quaderno Tecnico #03 - pag. 14). Sul supporto in piastrelle erano presenti tracce in cemento. Dopo adeguato trattamento meccanico professionale, si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 23) relative al consolidamento di una superficie mista mediante utilizzo di (R122) Primer HS + Retina in fibra di vetro ed abbondante semina a rifiuto di Quarzo B1.

LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni. Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede. Da questo punto di vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza in modalità precisa e celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile. Prodotti che garantiscono risultati di qualità e personale preparato, la nostra collaborazione risulta sino ad oggi molto positiva.

#11

Villa sul mare

Capri (NA) - IT

IL PROGETTO

Ristrutturazione completa di una villa.
Scala in calcestruzzo e rivestimenti vari.
Pavimentazione interna ed esterna
in effetto Spatolato Outdoor
completamente bianco.

Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.

Distributore • Resinfloor Group S.r.l.

2017

EFFETTO

Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE

Bianco

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Interno ed esterno. Ciclo applicativo Spatolato Outdoor
su soletta senza risalita di umidità e su terrapieno
che può presentare risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo cantiere è stato necessario soddisfare la richiesta del cliente relativa alla volontà di ottenere un unico effetto decorativo tra spazio interno ed esterno. L'opzione applicativa con (R305) Spatolato Outdoor è una delle poche disponibili sul mercato. La questione tecnica che ha richiesto interventi specifici preliminari la presenza di cavillature nel massetto in cemento. Anche in questo caso si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 28) relative al consolidamento e stuccatura di crepe attive a pavimento mediante utilizzo di (R122) Primer HS.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni. Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede. Da questo punto di vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza in modalità precisa e celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile. Prodotti che garantiscono risultati di qualità e personale preparato, la nostra collaborazione risulta sino ad oggi molto positiva.

#12

Negozi

Pozzuoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento in contesto commerciale con transito intenso. Superficie in effetto Scisto della collezione Pietra Continua.

Applicatore • Capozzi S. & Marfella F.
Distributore • Edilsivisa S.r.l.

2020

EFFETTO

Scisto - Pietra Continua
(Sistemi Applicativi - pag. 44)

COLORE

Trend

FINITURA

Opaca



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Scisto di Pietra Continua su massetto su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)

SOTTOFONDO

Superfici in piastrelle di tipologia diversa.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il sottofondo esistente, caratterizzato dalle diverse tipologie di piastrelle sulla superficie, ha richiesto un intervento specifico prima di partire con la riqualificazione dei locali. In alcune zone del pavimento le fughe delle piastrelle risultavano poi particolarmente pronunciate. Dopo adeguato trattamento meccanico professionale, si è quindi deciso di intervenire con la realizzazione di una "cucitura" tra le differenti parti mediante applicazione di (R122) Primer HS + Retina in fibra di vetro ed abbondante semina di Quarzo B1 (Quaderno Tecnico #03 - pag. 23). Il problema legato alla resistenza finale è stato invece facilmente risolto grazie all'uso del prodotto (R303) Base Pietra.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La nostra esperienza con ErreLAB è senz'altro positiva. Siamo stati seguiti dall'azienda sin dal primo sopralluogo. Durante le fasi applicative, ogni qualvolta necessario, abbiamo ricevuto il giusto supporto, anche per un semplice conforto tecnico. Questo aspetto, soprattutto per il cantiere descritto, risulta particolarmente importante in quanto è stato per noi il primo lavoro di una certa entità a pavimento. I materiali hanno davvero le giuste caratteristiche per facilitare l'attività di posa. Seguendo poi le preziose indicazioni del Manuale Applicativo che ErreLAB mette a disposizione siamo arrivati ad ottenere un risultato ottimo, per alcuni versi inaspettato. I complimenti ricevuti dal committente ci hanno davvero reso felici. Con ErreLAB siamo entrati nel "mondo delle resine decorative" dalla porta principale!

#13

Bagno

Terno d'Isola (BG) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di pavimento e pareti in elegante contesto ricettivo.
Superficie in particolare effetto Metallo dal carattere deciso.

Applicatore • LR Resine S.r.l.
Distributore • Intesa Parquet

2021

EFFETTO

Metallo
(Sistemi Applicativi - pag. 28)

COLORE

R309.06

FINITURA

Lucida



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Metallo su massetto su terrapieno che può presentare risalita di umidità e su intonaco.

(Sistemi Applicativi - pag. 6 e pag. 12)

SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il problema legato alla risalita di umidità, presente al 5% nel sottofondo, ci ha obbligati da subito ad inserire nel ciclo di lavorazione una "barriera" realizzata con il prodotto (R203) Erre-BLOCK. Curare nel dettaglio i vari particolari è stata ulteriore sfida complicata da superare. Il passaggio dalla parete al pavimento dello strato decorativo e la gestione di angoli e spigoli, che in un bagno sempre abbondano, hanno richiesto impegno ed attenzione supplementare.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Perché abbiamo scelto ErreLAB? Siamo amanti delle cose belle e apprezziamo chi è tecnicamente competente e disponibile ad affrontare ogni situazione. Con entusiasmo la nostra realtà offre al cliente supporto a scegliere soluzioni di qualità e nel rispetto delle sue attese. Apriamo il nostro showroom presentando il meglio della nostra collezione di effetti, colori e finiture, raccontando una storia in cui le resine di ErreLAB, con eleganza e funzionalità, sono e saranno sempre grandi protagoniste. Abbiamo abbracciato il loro "progetto" perché, grazie agli ottimi prodotti che ci mette a disposizione, sposa perfettamente il nostro pensiero.

#14

Ristorante

Bacoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione dei pavimenti di uno splendido locale sul mare. Superficie interne ed esterne in effetto Spatolato Outdoor dai toni delicati.

Applicatore • Resinfloor Group S.r.l.

Distributore • Resinfloor Group S.r.l.

2018

EFFETTO

Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE

137.02

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Interno ed esterno. Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su soletta senza risalita di umidità e su terrapieno che può presentare risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)

SOTTOFONDO

Superfici miste planari in piastrelle - cemento.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo cantiere il cliente richiedeva la possibilità di ottenere identico effetto sia sulle superfici esterne che su quelle interne. Si è deciso quindi di optare sulla soluzione Spatolato Outdoor, resistente ai raggi UV ed adeguata alle sollecitazioni che il contesto presentava. Il sottofondo, in esterno, richiedeva la corretta realizzazione delle pendenze per agevolare il deflusso dell'acqua piovana. Dopo adeguato trattamento meccanico professionale, si è quindi deciso di intervenire seguendo le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 relative alla creazione di piani inclinati mediante utilizzo di (R122) Primer HS con aggiunta abbondante di Quarzo MIX3 (Quaderno Tecnico #03 - pag. 12).

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Ci occupiamo di resine, prima industriali e poi decorative, da ormai più di 20 anni. Operiamo in tutta la regione con squadre interne di posa ed un magazzino che necessita di essere sempre fornito con ciò che il cantiere richiede.

Da questo punto di vista risulta quindi indispensabile ricevere supporto ed assistenza in modalità precisa e celere. ErreLAB è per noi un partner sempre affidabile. Prodotti che garantiscono risultati di qualità e personale preparato, la nostra collaborazione risulta sino ad oggi molto positiva.

#15

Patio

Bisceglie (BA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un patio in una villa immersa nel verde e a due passi dal mare. Superficie esterna in effetto Spatolato Outdoor dal colore "total white".

Applicatore • Crea & Colora di Formiglio C.
Distributore • Ideal Color di Boccapianola D.

2020

EFFETTO

Spatolato Outdoor
(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE

Bianco

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su terrapieno che può presentare risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)
(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)


SOTTOFONDO

Massetto in cemento.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il committente desiderava abbinare alle piastrelle della pavimentazione esistente un'immagine più moderna legata ai gradini ed al patio antistante l'ingresso della villa. È stato necessario preparare molto bene la nuova struttura in cemento rinforzando e curando con attenzione gli spigoli. Abbiamo quindi rispettato le indicazioni del Quaderno Tecnico #02 (pag. 4) utilizzando solo accessori non attaccabili dalla ruggine. La particolare esposizione ci ha obbligati ad intervenire nelle prime ore della mattina quando le superfici non erano troppo riscaldate dal sole.



LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

Come rivendita ufficiale ErreLAB siamo disponibili per elaborare preventivi e per assistere nella definizione del ciclo di lavorazione più adeguato alle esigenze dei nostri applicatori. Incontriamo, con il supporto dell'azienda, il cliente finale nel nostro spazio vendita per aiutarlo nella scelta del colore e della finitura e per qualsiasi esigenza di cantiere. Ci avvaliamo dell'ottimo servizio tecnico post-vendita di ErreLAB con soddisfazione. ErreLAB è in grado di orientarsi nel mondo delle superfici in resina offrendo sostegno nelle varie fasi di progetto: dall'analisi del sottofondo e sopralluogo in cantiere, all'individuazione delle soluzioni migliori sia in termini di effetto estetico che di resistenza meccanica. Campionature in base ai colori, al motivo decorativo ed alla finitura. Il partner giusto per un percorso così professionale.

#16

Terrazzo & Marciapiedi

Baldissero (TO) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento uniforme in effetto Spatolato Outdoor sopra preventiva impermeabilizzazione.

Terrazzo e camminamenti perimetrali di una classica villa in collina.

Applicatore • GP Resine di Polesel Gabriel

Distributore • Formento & Olivetto S.n.c.

Progettista • Archinout S.r.l.

2020

EFFETTO

Spatolato Outdoor

(Sistemi Applicativi - pag. 62)

COLORE

135.01

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato Outdoor su preventivo strato impermeabilizzante.

(Sistemi Applicativi - pag. 62)

SOTTOFONDO

Pavimento originale realizzato in pietra naturale spaccata con fuga molto larga.



PROBLEMI E SOLUZIONI

La pavimentazione, dal disegno alquanto articolato, presentava un piano di lavoro piuttosto sconnesso dovuto alla presenza sulla superficie di un rivestimento in pietra "spaccata", incollata con fuga molto larga. Il committente ha poi dovuto preventivamente realizzare uno strato impermeabilizzante per risolvere un problema di infiltrazioni. Ciò ha imposto l'utilizzo di un sistema "interfaccia" realizzato con l'applicazione del prodotto (R806) EP-Flex con le modalità indicate dall'Assistenza Tecnica ErreLAB. È stato infine necessario creare un certo numero di giunti di dilatazione per poter garantire al nuovo rivestimento una corretta durata nel tempo.



LA MIA ESPERIENZA CON ErreLAB

GP Resine nasce da oltre 30 anni di esperienza nel campo della posa di pavimenti e rivestimenti civili e, grazie alla professionalità e all'aggiornamento tecnico costante fornito da ErreLAB, si è ora ben posizionata nel settore delle superfici in resina. Grazie a questa collaborazione riusciamo oggi a presentare soluzioni uniche e personalizzabili per ambienti interni ed esterni di case, uffici, scuole e negozi mettendo a disposizione del cliente finiture decorative di pregio che diventano veri e propri elementi di arredo. Tutto ciò con i "classici" materiali tradizionali non era per noi prima possibile. ErreLAB offre inoltre ai suoi clienti un servizio puntuale di assistenza pre e post applicazione che può fare la differenza sul mercato nell'acquisizione dei cantieri.

#17

Villa

Capo Vaticano - Ricardi (VV) - IT

IL PROGETTO

Nuovo strato decorativo in naturale effetto Cemento Seta su un pavimento in vecchia resina esistente che presentava lesioni e conseguenti dislivelli superficiali.

Applicatore • Garritano Design

Distributore • Garritano Design

2020

EFFETTO

Cemento Seta

(Sistemi Applicativi - pag. 26)

COLORE

137.02

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Seta al di sopra di vecchia resina esistente su massetto su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)

SOTTOFONDO

Vecchia resina esistente.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo cantiere il pavimento in resina esistente presentava diverse lesioni, dovute ad assestamenti di un massetto mal realizzato. In alcune zone le suddette lesioni avevano addirittura creato dei pericolosi gradini sulla superficie. Si è quindi deciso di intervenire con trattamento meccanico professionale per livellare il piano di calpestio seguendo poi le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8) relative al consolidamento ed alla stuccatura di crepe non attive mediante utilizzo di (R122) Primer HS con la consistenza di malta riempitiva. Successivamente è stato realizzato uno strato di collegamento rasando lo stesso Primer caricato con Quarzo (Quaderno Tecnico #03 - pag. 19).



LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Da sempre ci prendiamo cura delle case dei nostri clienti con lavorazioni in resina, su pavimentazioni e rivestimenti. Se un materiale non ti ha mai creato difficoltà, risolvendo invece problemi di diversa natura, perché cambiarlo? ErreLAB ha un catalogo ampio con prodotti validi, per tutti i contesti e le situazioni che il residenziale propone. Il miglior partner che si può desiderare in cantiere. Lo consigliamo vivamente a tutti coloro siano interessati a valutare il mondo delle resine decorative.

#18

Cucina

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento cucina e particolare libreria di design in Cemento Madre.

Applicatore • Ichim Radu
Distributore • Decorarte S.r.l.

2019

EFFETTO

Cemento Madre
(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE

N08-L

FINITURA

Opaca



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Cemento Madre su intonaco in cemento e cartongesso.

(Sistemi Applicativi - pag. 68)

SOTTOFONDO

Pareti in intonaco cementizio nuovo.
Libreria in cartongesso.



PROBLEMI E SOLUZIONI

Il contesto in cui si è dovuto operare non ha presentato particolari difficoltà. Unico aspetto che ha richiesto attenzione è stato quello di dovere gestire la bella libreria che il committente ha fatto realizzare sulla parete opposta alla cucina. Prima di iniziare le lavorazioni in resina è stato necessario coordinare molto bene i passaggi con tutti gli artigiani coinvolti in cantiere. I tempi di consegna erano piuttosto stretti, indispensabile quindi non commettere errori.

Aver scelto il "sistema" Cemento Madre ha senz'altro facilitato il raggiungimento dell'obiettivo.

LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La nostra politica è quella di rispettare poche e semplici regole. La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo principale. Tutte le attività che elaboriamo sin dal nostro primo contatto hanno questo scopo. Cerchiamo di instaurare con lui un rapporto basato sulla chiarezza e la professionalità. ErreLAB fa altrettanto in qualità di fornitore. La nostra azienda opera in piena trasparenza, tutti i punti della collaborazione con fornitori o clienti devono essere chiari; dalle prestazioni richieste, al dettaglio del preventivo, fino a concludere con la previsione della data di consegna di materiali e lavori. Questo è ciò che chiediamo ad un'azienda.

ErreLAB si è impegnata da sempre a svolgere il lavoro richiesto, consigliandoci nella scelta dei materiali e suggerendo ogni volta le soluzioni migliori.

#19

Scala

Roma (RM) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di rivestimento scala
in cemento armato con effetto Velato.

Applicatore • Ichim Radu

Distributore • Edil Cimini Company S.r.l.

2018

EFFETTO

Velato


(Sistemi Applicativi - pag. 68)

COLORE

595.05 su 589.03

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Velato su gradini in cemento armato su soletta
priva di risalita di umidità.

(Quaderno Tecnico #02 - pag. 4)

SOTTOFONDO

Gradini in cemento armato



PROBLEMI E SOLUZIONI

L'abitazione ed il contesto in cui abbiamo dovuto operare risultava particolare. Il cliente, persona esigente, ha richiesto l'abbinamento della superficie in resina dei gradini a quella in parquet del pavimento. È stato necessario preparare molto bene la nuova struttura in cemento rinforzando e curando con attenzione gli spigoli. Abbiamo quindi rispettato le indicazioni del Quaderno Tecnico #02 (pag. 4). Prima di iniziare le lavorazioni in resina è stato necessario coordinare molto bene i passaggi con tutti gli artigiani coinvolti in cantiere in quanto durante la lavorazione l'accesso al piano superiore risultava evidentemente bloccato. Abbiamo dovuto utilizzare pulizia e massima cura nei dettagli.



LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La nostra politica è quella di rispettare poche e semplici regole. La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo principale. Tutte le attività che elaboriamo sin dal nostro primo contatto hanno questo scopo. Cerchiamo di instaurare con lui un rapporto basato sulla chiarezza e la professionalità. ErreLAB fa altrettanto in qualità di fornitore. La nostra azienda opera in piena trasparenza, tutti i punti della collaborazione con fornitori o clienti devono essere chiari; dalle prestazioni richieste, al dettaglio del preventivo, fino a concludere con la previsione della data di consegna di materiali e lavori. Questo è ciò che chiediamo ad un'azienda. ErreLAB si è impegnata da sempre a svolgere il lavoro richiesto, consigliandoci nella scelta dei materiali e suggerendo ogni volta le soluzioni migliori.

#20

Pavimento artistico

Napoli (NA) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di un pavimento artistico in elegante appartamento all'interno di Palazzo Leonetti a Napoli. Superficie in particolarissimo effetto Monocromo "black & white".

Applicatore • DContract.NA
Distributore • DContract.NA

2020

EFFETTO

Monocromo
(Sistemi Applicativi - pag. 24)

COLORE

Nero & Bianco

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Monocromo su massetto su soletta priva di risalita di umidità.

(Sistemi Applicativi - pag. 4)


SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

La richiesta del committente finale in questo cantiere è stata di "progettare" un ambiente dal forte impatto estetico. La scelta di disegni geometrici e l'alternanza tra il nero ed il bianco hanno creato le difficoltà maggiori nella gestione delle varie fasi applicative. I tempi necessari per il completamento del lavoro sono stati evidentemente più lunghi di quelli previsti per un lavoro tradizionale. Nell'occasione è stato necessario utilizzare prodotti di finitura forniti dall'azienda che garantissero, soprattutto nel caso del bianco, proprietà iningiallenti.



LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

Il segreto di ristrutturazioni efficienti e con elevato valore estetico è nella qualità dei materiali che vengono utilizzati. I prodotti ErreLAB che ci vengono forniti, possono essere utilizzati senza alcuna difficoltà su scale, pavimentazioni e tutti gli elementi di un ambiente che devono essere protetti. Le superfici in resina ErreLAB sono eleganti, versatili, con un elevato valore artistico e facili da gestire, proprio per questo risultano sempre più richieste. Solo personale altamente qualificato è tuttavia in grado di applicarle in modo perfetto. Grazie all'assistenza tecnica fornita dall'azienda la nostra realtà è oggi in grado di soddisfare nel migliore dei modi questa esigenza. Il nostro lavoro e l'elevata professionalità che forniamo ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento per tutta la regione.

#21

Soggiorno

Arenzano (GE) - IT

IL PROGETTO

Realizzazione di soggiorno e bagno, all'interno di integrale ristrutturazione di luminosissima villa ligure, con effetto Spatolato.

Applicatore • Color KL di Lamar Karell

Distributore • M.A.C.S. Color S.r.l.

Progettista • Bianchi Bosoni Architetti

2019

EFFETTO

Spatolato

(Sistemi Applicativi - pag. 20)

COLORE

136.02

FINITURA

Satinata



CICLO APPLICATIVO

Ciclo applicativo Spatolato su massetto posato su soletta priva di risalita di umidità e su intonaco.

(Sistemi Applicativi - pag. 4 e pag. 12)


SOTTOFONDO

Massetto in cemento nuovo.
Pareti in intonaco cementizio nuovo.



PROBLEMI E SOLUZIONI

In questa situazione particolare è stato necessario coordinare la messa in opera dello strato in resina decorativa con tutte le attività di ristrutturazione ancora presenti in cantiere. La questione tecnica che ha richiesto interventi specifici preliminari è la presenza di cavillature nel massetto in cemento per una superficie che si presentava, tra l'altro, piuttosto ampia ed in prossimità di grosse vetrate. Ciò ci ha quindi consigliato di procedere rispettando le indicazioni del Quaderno Tecnico #03 (pag. 8) relative al consolidamento e stuccatura di crepe a pavimento mediante utilizzo di (R122) Primer HS e successiva rasatura dello stesso con semina di quarzo (Quaderno Tecnico #03 - pag. 26).



LA MIA ESPERIENZA CON ERRELAB

La nostra attività si è ormai specializzata nell'applicazione artigianale di resine decorative. ErreLAB, con prodotti e materiali di ultima generazione, compatibili e adatti per qualsiasi ristrutturazione o nuova costruzione, ci mette a disposizione soluzioni moderne e di alta qualità. Alcuni effetti in particolare, pur essendo eleganti e raffinati, risultano essere molto pratici e resistenti.

La scelta accurata dei cicli di lavorazione, in base ad ogni esigenza descritta all'interno del manuale Sistemi Applicativi fornito dall'azienda, ci permette di realizzare in ogni occasione proposte funzionali e artistiche per pavimenti e pareti.



ERRELAB S.r.l.

Via Volta, 45 • 10040 - Druento • TO • Tel. +39 011.9941831 • Fax 011.9841621 • www.errelab.com